

श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,व रुग्णालय,यवतमाळ  
**SHRI.VASANTRAO NAIK GOVT.MEDICAL COLLEGE & HOS. YAVATMAL**

जा.क. शावैमय / कि.भांडार / महा व रुग्णा. / **C38** / 2025

दि. 04/02/2025

**विद्युत साहित्य खरेदी करिता  
जाहिर ई—दरपत्रक सुचना**

श्री वंसतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात करिता वेळोवेळी लागणारे विद्युत साहित्य वस्तू खरेदी करण्याकरिता त्यांचे दर एक वर्ष कालावधी करिता निश्चीत करून ठेवण्याकरिता इच्छुक पुरवठादारांकडुन दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. सदर कालावधी दरनिश्चित पत्र निघाल्याच्या दिवसापासुन एक वर्षा करिता राहील.

1) तांत्रीक लिफाफा: ज्या लिफाफा मध्ये पुरवठादाराने दुकान नोंदनी प्रमाणपत्र, जीएसटी प्रमाणपत्र व ऐन कार्ड व अधार कार्ड या कागदपत्राच्या छायाकिंत प्रती टाकुन तो मोहोरबंद करण्यात यावा त्यावर स्पष्ट शब्दात तांत्रीक बाबीचा लिफाफा असे नमुद करून स्वतःचे नाव व पत्ता लिहावा व तो मोहर बंद करावा.अन्यथा अग्राहय समजण्यात येईल.

2) किमंतीचा लिफाफा - ज्यामध्ये दर नमुद असलेला कागद स्वाक्षरी व सहीनिशी टाकण्यात यावा व त्यावर स्पष्ट अक्षरात किमंतीचा लिफाफा नमुद करून स्वतःचे नाव व पत्ता लिहावा व तो देखील मोहर बंद करण्यात यावा. अन्यथा अग्राहय समजण्यात येईल.

उपरोक्त दोनही लिफाफे एका मोठ्या लिफाफ्या मध्ये टाकुण मोठ्या लिफाफावर प्रति अधिष्ठाता, श्री. वंसतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यवतमाळ यांचे नावे सादर करावयाचे असुन सदर दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर रुग्णालया करिता आवश्यक असलेल्या **विजेचे साहित्य** वस्तु खरेदी करण्याकरिता दरपत्रक असे स्पष्ट नमुद करण्यात यावे. स्वतःचे नाव व पत्ता लिहावा अशा प्रकारे तयार करण्यात आलेले दरपत्रक दि. **४३ / ०१** /२०२५ रोजी दुपारी ०५.०० वाजेपर्यंत कार्यालयात आणुन देण्यात यावे. तांत्रीक लिफाफा मध्ये दराचा उल्लेख करून नये त्यामध्ये दर आढळत्यास दरपत्रक अग्राह समजन्यात येईल.

प्राप्त होणा-या दरपत्रकातील तांत्रीक लिफाफे दि. **४४ / ०२** /२०२५ रोजी दु. १२.०० वाजता महाविद्यालयाच्या सभागृहामध्ये उघडण्यात येईल.सर्व प्रथम तांत्रीक बाबीचे लिफाफे उघडण्यात येईल. अटी शर्ती नुसार सर्व कागदपत्रे योग्य आढळत्यास किमंतीचा लिफाफे उघडण्यात येईल. तांत्रीक बाबीची पुर्तता झाली नसल्यास संबंधीत पुरवठादाराचे दरपत्रक रद्य समजन्यात येईल.व त्याचे किमंतीचे लिफाफे उघडण्यात येणार नाही. इच्छुक पुरवठादारास सदर सभेस उपस्थित राहता येईल.

जिथे दर द्यावयाचे नाही तिथे इच्छुक नाही असे स्पष्ट नमुद करावे.ती जागा रिकामी सोडण्यांत येवु नये.सर्व दर हे एक नगाकरिता सर्व कर समाविष्ट करून नमुद करावे. अपुर्ण माहितीसह प्राप्त होणारी दरपत्रक नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठांत यांनी राखुन ठेवलेला आहे. तसेच यादी मधील काही बाबी किंवा मागविण्यांत येणा-या संपुर्ण दरपत्रकाची प्रक्रिया रद्य करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला आहे.

दर हे पेनने लिहीन्यात येऊ नये ते प्रिंट केलेले असावे. हस्ताक्षरात लिहिलेले दरपत्रक रद्य करण्यात येईल. दर निश्चिती झाल्यावर आवश्यकते बाब निहाय न्युनतम दर देणा-या पुरवठादाराचे नाव दर निश्चिती करण्यात येईल. आवश्यकते नुसार वेळोवेळी आदेश काढण्यात येईल. आदेश प्राप्त होताच

तीन दिवसामध्ये वस्तुचा पुरवठा करण्यात यावा. व त्यांचे देयक तिन प्रतीत मा.अधिष्ठाता, श्री.व.ना.शा.  
वै.महा. व रुग्णालय, यवतमाळ. यांचे नावाने देयक सादर करावे.

न्युनतम ठरणा-या पुरवठादारास नमुद विनिदेष्टप्रमाणे सदर साहित्याचे पुरवठा करने वंधनकारक  
राहील. अन्यथा पुरवठा करण्यात आलेले साहित्य तातडीने बदलुन देण्याचे करावे. तसेच सदर  
साहित्याच्या पुरवठा विभागात करने वंधनकारक राहील.त्या करिता कोणत्याही प्रकारचा अगाउचा खर्च या  
संस्थेमार्फत अदा करण्यात येणार नाही.यांची नोंद घेण्यात यावी.

*Om Shanti*  
अधिष्ठाता

श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय  
महाविद्यालय व रुग्णालय यवतमाळ.

श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात करिता

## वेळोवेळी लागणारे विद्युत साहित्य

अ.क्र.	वस्तुचे नाव	प्रती नग	कंपनीचे नाव	दर
1	मल्टी वायर १.५ स्वे.एम.एम (९०मि.)	प्रती बन्डल		
2	मल्टी वायर १ स्वे.एम.एम (९० मि.)	प्रती बन्डल		
3	मल्टी वायर २.५ स्वे.एम.एम (९० मि.)	प्रती बन्डल		
4	मल्टी वायर ४ स्वे.एम.एम (९० मि.)	प्रती बन्डल		
5	थ्री कोअर केबल १.५ स्वे.एम.एम (९०मि.)	प्रती बन्डल		
6	थ्री कोयर केबल १ स्वे.एम.एम (९० मिटर)	प्रती बन्डल		
7	थ्री कोअर केबल २.५ स्के.एमएम (९० मि.)	प्रती बन्डल		
8	थ्री कोयर १.एमएम (९० मिटर)	प्रती बन्डल		
9	सर्विस वायर ६ एमएम (९० मिटर)	प्रती बन्डल		
10	सर्विस वायर ४. एमएम (९० मिटर)	प्रती बन्डल		
11	सर्विस वायर १०. एमएम (९० मिटर)	प्रती बन्डल		
12	फेगजिबल कॉपर वायर (९० मिटर)	प्रती बन्डल		
13	थ्री पिन ६ ए.एम.पी (ॲकर)	प्रती नग		
14	स्वीच ६ ए.एम.पी (ॲकर)	प्रती नग		
15	थ्री पिन १६ ए.एम.पी(ॲकर)	प्रती नग		
16	प्लग ६ ए.एम.पी (ॲकर)	प्रती नग		
17	पॉवर प्लग १६ ए.एम पी एसएस कंम्बो (ॲकर)	प्रती नग		
18				
19	ॲकर डी.पी. ३२ ए.एम.पी	प्रती नग		
20	आयसोलेटर ४० ए.एम.पी	प्रती नग		
21	एम.सी.बी. १६ ए.एम.पी (ॲकर)	प्रती नग		
22	एम.सी.बी. ३२ ए.एम.पी	प्रती नग		
23	एम.सी.बी. २५ ए.एम.पी	प्रती नग		
24	इन्सुलेशन टेप स्टील ग्रीप (मेडीयम साईज)	प्रती बन्डल		
25	गॅग बॉक्स ४×१२ इंच प्लग ४ बैटन	प्रती नग		
26	पेटेंड होल्डर	प्रती नग		
27	मॉड्युलर प्लॅग ६ एमपी	प्रती नग		
28	मॉड्युलर स्वीच ६ एमपी	प्रती नग		
29	मॉड्युलर प्लॅग १६ एमपी	प्रती नग		
30	मॉड्युलर स्वीच १६ एमपी	प्रती नग		
31	१२ वे मॉड्युलर सर्फेक्स बॉक्स	प्रती नग		
32	१२ वे मॉड्युलर बोर्ड	प्रती नग		
33	८ वे मॉड्युलर बोर्ड	प्रती नग		
34	१० वे मॉड्युलर बोर्ड	प्रती नग		

35	१८ वे मॉड्युलर सर्फेक्स बॉक्स	प्रती नग		
36	६ वे मॉड्युलर सर्फेक्स बॉक्स	प्रती नग		
37	मॉड्युलर स्पेप डिमर सॉकेट टाईप			
38	चौक २० वॅट	प्रती नग		
39	१८ इंच डेजर्ट मोटर, (कॉपर)	प्रती नग		
40	१५ इंच डेजर्ट मोटर, (कॉपर)	प्रती नग		
41	१५ इंच सेमी मोटर, (कॉपर)	प्रती नग		
42	सेमी मोटर ब्लेड, १५ इंच	प्रती नग		
43	सेमी मोटर ब्लेड, १८ इंच	प्रती नग		
44	वाटर ५ फुटी पंप सबमर्सिवल (कॉपर)	प्रती नग		
45	वाटर ४ फुटी पंप सबमर्सिवल (कॉपर)	प्रती नग		
46	इंडिकेटर ६ एमएमपी अंकर कंपनी	प्रती नग		
47	कन्डेसर ४ एमएफडी	प्रती नग		
48	कन्डेसर ८ एमएफडी	प्रती नग		
49	कन्डेसर २.५ एमएफडी	प्रती नग		
50	कुलरची वरची टॉकी २३X३३ इंच (५० एमएम)	प्रती नग		
51	वाटर टॅक ३ वाय अडीच फुट (५० एमएम)	प्रती नग		
52	वुड वुड ३ फुटी (भरने)	प्रती नग		
53	वुड वुड ४ फुटी (भरने)	प्रती नग		
54	वुड वुड ५ फुटी (भरने)	प्रती नग		
55	ऑल्युमिनियम सिडी (फोल्डींग १० फुट)	प्रती नग		
56	ऑल्युमिनियम सिडी (फोल्डींग १५ फुट)	प्रती नग		
57	सिलींग फॅन ४८ इंच हायपीड (Oriennt, Crompton)	प्रती नग		
58	लोखंडी सिडी चोकोणी पाईप (७ फुट )	प्रती नग		
59	C F L Lamps 36 Watt	प्रती नग		
60	L E D Tube rod 20 Watt	प्रती नग		
61	L E D Tube Light 2.5 feet	प्रती नग		
62	सर्वीस वायर २.५ एमएम	प्रती बन्डल		
63	थ्री कोअर केबल ४ स्केअर एमएम (९० मिटर)	प्रती बन्डल		
64	थ्री कोअर केबल ६ स्केअर एमएम (९० मिटर)	प्रती बन्डल		

62	सर्वोस वायर २.५ एमएम	प्रती बन्डल		
63	थ्री कोअर केवल ४ स्केअर एमएम (९० मिटर)	प्रती बन्डल		
64	थ्री कोअर केवल ६ स्केअर एमएम (९० मिटर)	प्रती बन्डल		
65	ए सी बॉक्स ३२ एमपीअर	प्रती नग		
66	ए सी बॉक्सची थ्री पीन २० एमपीअर	प्रती नग		
67	एकझास फॅन ९ इंची	प्रती नग		
68	एकझास फॅन १२ इंची	प्रती नग		
69	एकझास फॅन १८ इंची	प्रती नग		
70	टु कोअर केवल १ एमएम (९० मिटर)	प्रती बन्डल		
71	टुयुब रॉड १० वॅट (दोन फुटी)	प्रती नग		
72	L E D Chouk 12 Vat	प्रती नग		
73	POP LIGHT (LED)	प्रती नग		
74	हैलोजन लाईट	प्रती नग		
75	एल.ई.बल्ब १२ वॅट( १ वर्ष वॉरंटी)	प्रती नग		
76	एल.ई.बल्ब ७ वॅट( १ वर्ष वॉरंटी)	प्रती नग		

  
 अधिकारी  
 श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय  
 महाविद्यालय व रुग्णालय यवतमाळ.